
Spelacavi Coassiale Automatico 9 Lame, WPM-28

Model No. WPM-28



SPECIFICATIONS

Modello	WPM-28
Lunghezza di pelatura	0,1-30 mm
Unità impostazione lunghezza	0,01 mm
Portata taglio	0,3-6,99 mm
Unità impostazione profondità	0,01 mm
Capacità elaborazione	200 cavi/ora
Fasi elaborazione massime	9 passaggi
Memoria dati	9 tipi × 99 programmi
Tipi cavi	generale, coassiale, semi-morbido
Livello rumore	60 dB

Macchina spelafili per cavi coassiali (WPM-28)
Breve descrizione: utilizzato principalmente per una singola linea, un cavo coassiale e un'elaborazione speciale, utilizzando il portautensili rotante più avanzato, per migliorare la precisione e la velocità di elaborazione. Utilizzando uno specifico dispositivo di posizionamento degli assi e la modalità di taglio rotante, è possibile sostituire fino a nove lame di spelatura senza la corrispondente lavorazione di varie dimensioni e fili di pelle. La macchina viene utilizzata principalmente per la lavorazione di cavi coassiali a linea singola e materiali specializzati. Impiega il portautensili rotante più avanzato per migliorare sia la precisione che la velocità di elaborazione. L'uso di uno specifico dispositivo di posizionamento degli assi e di una taglierina rotante consente di sostituire fino a nove lame di spelatura senza richiedere regolazioni corrispondenti per diverse dimensioni o tipi di isolamento.

1) Lunghezza di pelatura 0,1 -30 mm
2) Unità di impostazione della lunghezza di pelatura 0,01 mm
3) taglio della portata di Min0,3-Max6,99 mm
4) unità di impostazione della profondità di taglio 0,01 mm
5) La capacità di elaborazione (/ ora) è di circa 200
6) Il numero di fase dell'operazione di elaborazione Elaborazione massima 9 passaggi
7) Capacità di memorizzazione dei dati Può memorizzare 9 tipi di fasi di lavorazione × 99 Ge
8) può elaborare i tipi di fili Filo generale, coassiale, semi-morbido cover-line
9) Livello di rumore 60bB

10) Materiale dell'utensile Titanio

super-duro 11) L'uso dell'alimentazione AC100V-230V
12) Potenza nominale 105 ∨ ∧
13) Peso della macchina di circa 25Kg
14) Dimensioni complessive 435 × 230mm

Product Images



FAQ

Quali tipi di cavi coassiali può processare la macchina per spellare cavi coassiali WPM-28?

Il JINGWEI WPM-28 è un spellatore di cavi coassiali versatile progettato per gestire un'ampia gamma di cavi coassiali standard comunemente utilizzati nelle telecomunicazioni, radiodiffusione e applicazioni industriali. La sua strumentazione di precisione e le impostazioni regolabili gli consentono di processare vari diametri di cavo e tipi di schermatura con accuratezza costante. Per la compatibilità specifica dei cavi, consultare le nostre specifiche tecniche o contattare il nostro team di supporto con i parametri del vostro cavo.

Cosa rende il WPM-28 una soluzione compatta ed efficiente per la lavorazione dei fili?

Lo spellatore di cavi coassiali WPM-28 è progettato con un design che risparmia spazio, ideale per officine con spazio limitato. La sua efficienza deriva dal setup rapido, dal tempo minimo di cambio tra diverse specifiche di cavo e da un meccanismo di spellatura affidabile che garantisce un'elevata produttività con qualità costante. Come produttore leader dalla Cina, JINGWEI si concentra su una costruzione robusta e un'operazione user-friendly per massimizzare la produttività nella produzione industriale di cablaggi.

Quanto è precisa l'operazione di spellatura con la macchina JINGWEI WPM-28?

Il WPM-28 offre una spellatura ad alta precisione cruciale per mantenere l'integrità del cavo e le prestazioni del segnale. Presenta un controllo di profondità preciso e un posizionamento della lama per rimuovere pulitamente l'isolamento esterno e la schermatura senza danneggiare il conduttore interno o il dielettrico. Questa precisione riduce gli sprechi, minimizza le rilavorazioni e garantisce terminazioni affidabili per assemblaggi di cavi di alta qualità.

Il WPM-28 è durevole per un uso industriale ad alto volume?

Sì. Costruito da JINGWEI, un produttore rinomato di macchine per la lavorazione industriale dei fili, il WPM-28 è realizzato con componenti di alta qualità e una struttura rigida per resistere a un funzionamento continuo in ambienti impegnativi. Le sue lame di taglio durevoli e le parti meccaniche sono progettate per longevità e bassa manutenzione, rendendolo un investimento affidabile a lungo termine per linee di produzione di cavi coassiali ad alto volume.

Come posso chiedere informazioni sull'acquisto o la personalizzazione della macchina per spellare cavi coassiali WPM-28?

Per richiedere informazioni su prezzi, consegna o potenziali personalizzazioni per le vostre specifiche esigenze produttive, contattate direttamente JINGWEI attraverso i nostri canali ufficiali. Come produttore, forniamo preventivi dettagliati, supporto tecnico e possiamo discutere opzioni per adattare lo spellatore coassiale compatto WPM-28 ai requisiti della vostra applicazione. Richiedete ora per ricevere informazioni complete sul prodotto e supporto.