
Spelacavi Pneumatica per Cavi 0-20mm, Regolabile WPM-315

Model No. WPM-315



SPECIFICATIONS

Modello	WPM-315
Lunghezza di spelatura	150 mm
Diametro del filo	0-20 mm
Pressione dell'aria	0,5-0,7 MPa
Tensione	220 V/50 Hz, 110 V/60 Hz
Forza	84-196 kg
Peso	65 kg
Dimensioni	L1100 * W550 * H450 mm

Macchina spelacavi pneumatica (WPM-315)

Scatena la massima efficienza con la spelacavi pneumatica WPM-315: precisione e potenza per i professionisti dell'elettricità

Introduzione:

Presentazione della **macchina spelacavi pneumatica WPM-315**, uno strumento all'avanguardia meticolosamente progettato per le esigenze dei professionisti dell'industria elettrica. Progettata per garantire una velocità e una precisione senza pari, questa macchina eccezionale sfrutta la potenza della tecnologia pneumatica per spelare senza sforzo cavi di varie dimensioni. Questa robusta **spelafili pneumatica** assicura che la preparazione dei cavi diventi più veloce e precisa che mai. La profondità di spelatura facilmente regolabile garantisce un taglio netto e preciso ad ogni operazione, riducendo al minimo lo spreco di materiale e migliorando notevolmente la produttività complessiva. Costruito con una robustezza senza compromessi e un'interfaccia intuitiva e facile da usare, il WPM-315 è la scelta affidabile per coloro che cercano di migliorare notevolmente le proprie capacità di elaborazione dei cavi. Che si tratti di piccole officine o di ampi impianti di produzione, questa indispensabile **spelafili pneumatica** è un'aggiunta essenziale a qualsiasi team lungimirante focalizzato sulla preparazione ottimizzata dei cavi. Conosciuto anche come **macchina spelacavi** e **spelafili per guaine**, il WPM-315 è la soluzione definitiva per le tue esigenze di spelatura dei cavi.

Caratteristiche e vantaggi principali:

- **Tecnologia pneumatica ad alta velocità per la spelatura rapida dei cavi:** Questa **macchina spelafili pneumatica** utilizza una tecnologia pneumatica avanzata per offrire prestazioni di spelatura dei cavi rapide e altamente efficienti. Tempi di lavorazione significativamente ridotti e maggiore produttività rispetto ai metodi di spelatura manuale.
- **Versatile compatibilità delle dimensioni dei cavi (diametro 0-20 mm) per diverse applicazioni:** Il WPM-315 gestisce un'ampia gamma di diametri di cavo da 0 a 20 mm, offrendo un'eccezionale versatilità per diversi tipi di cavi e requisiti applicativi all'interno del flusso di lavoro della **macchina spelafili pneumatica**.
- **Profondità di spelatura regolabile per tagli precisi e puliti ogni volta:** Approfitta delle impostazioni della profondità di spelatura facilmente regolabili che garantiscono un taglio preciso e pulito ogni volta. Metti a punto la

macchina per adattarla perfettamente a diversi tipi di cavi e spessori di isolamento, riducendo al minimo gli sprechi e massimizzando l'utilizzo del materiale con questa **spelafili pneumatica** adattabile.

- **Interfaccia intuitiva per un funzionamento semplice e una configurazione rapida:** Progettata per dare priorità alla comodità dell'operatore, questa macchina è dotata di un'interfaccia intuitiva e di comandi semplici. Riduci al minimo i tempi di formazione e consenti alla tua forza lavoro di utilizzare la macchina in modo efficace ed efficiente con istruzioni minime.
- **Struttura robusta per una maggiore durata e affidabilità a lungo termine in ambienti difficili:** Costruito con componenti robusti e di alta qualità e con un'attenzione particolare alla durata, il WPM-315 è progettato per garantire prestazioni di lunga durata in ambienti industriali difficili. Conta su un funzionamento costante e affidabile per gli anni a venire, garantendo un forte ritorno sull'investimento in questa resistente **macchina spelafili pneumatica**.
- **Design smussato ed ergonomia ispirata alla somatologia per un maggiore comfort dell'operatore:** Il design accurato dello smusso, ispirato ai principi della somatologia, garantisce un comfort ottimale per l'operatore anche durante il funzionamento prolungato. Riduci l'affaticamento dell'operatore e migliora l'efficienza complessiva del flusso di lavoro.
- Sistema a **doppio cilindro motore per una maggiore potenza e prestazioni affidabili:** Dotato di un robusto sistema a doppio cilindro motrice, il WPM-315 offre una maggiore potenza ed elimina i comuni problemi di rottura delle molle, garantendo prestazioni costantemente affidabili per cicli continui di spelatura dei cavi.
- **Alimentazione dell'olio autoalimentata per una maggiore durata del cilindro e una manutenzione ridotta:** Il sistema di alimentazione dell'olio autoalimentato integrato fornisce una lubrificazione tempestiva al cilindro, diminuendo l'abrasione interna e allungando significativamente la durata della tua preziosa **spelafili pneumatica**. Riduci al minimo la manutenzione e massimizza i tempi di attività.
- **Speciale supporto scorrevole per corsa di bilanciamento ed elevata precisione di pelatura:** Il supporto scorrevole specializzato garantisce una corsa bilanciata durante il funzionamento, offrendo un'elevata precisione di pelatura e risultati di spelatura del filo costantemente accurati, essenziali per mantenere l'integrità del cavo e la qualità della connessione.
- **Adatto per cavi corti con diametri ridotti, compresi i cavi multipolari:** Il WPM-315 è particolarmente adatto per spelare in modo efficiente cavi corti di piccolo diametro, inclusi cavi di alimentazione CA/CC, cavi per computer, cavi elettronici e cavi multipolari, spesso impegnativi per i metodi di spelatura tradizionali.
- **Comando elettrico per un funzionamento facile e preciso:** Il sistema di controllo elettrico semplifica il funzionamento e fornisce un controllo preciso sull'intero processo di spelatura dei cavi. Riduci al minimo le regolazioni manuali e garantisci prestazioni di spelatura costanti su vari tipi di cavi.
- **Struttura regolabile per adattarsi a un'ampia gamma di spessori di filo:** La struttura regolabile consente alla macchina di adattarsi facilmente a diversi spessori di cavo e tipi di isolamento, migliorando ulteriormente la sua eccezionale versatilità come **macchina spelafili pneumatica** leader.

Specifiche tecniche:

Caratteristica	Specificazione
Modello	WPM-315
Focus sulle parole chiave	Macchina spelafili pneumatica
Funzioni	Spelatura di cavi, Spelatura di guaine per cavi, Spelacavi
Lunghezza di spelatura	150 millimetri
Gamma di diametri del filo	0-20 millimetri
Pressione dell'aria	0,5-0,7 MPa
Opzioni di tensione	220 V/50 HZ, 110 V/60 HZ

Forza (bloccaggio)	84-196KG
Peso	65KG
Dimensioni (LWH)	L1100W550H450mm
Tipo di operazione	Pneumatico, Comando elettrico
Caratteristiche speciali	Design conico, cilindro a doppia trazione, olio autoalimentante, supporto scorrevole
Tipi di cavi applicabili	Cavo di alimentazione CA/CC, cavo per computer, cavo elettronico, cavo multipolare, cavi corti, cavi di piccolo diametro

Applicazioni:


La **macchina spelacavi pneumatica WPM-315** è ideale per un'ampia gamma di settori e applicazioni che richiedono una spelatura di cavi efficiente, precisa e ad alto volume, tra cui:

- **Impianti di produzione di cavi:** Spelatura di grandi volumi di cavi di varie dimensioni e tipologie per linee di produzione.
- **Produzione di quadri elettrici e scatole di controllo:** Preparazione di cavi per quadri elettrici, sistemi di controllo e scatole di distribuzione.
- **Industria delle telecomunicazioni:** Cavi di elaborazione per infrastrutture di telecomunicazione e cablaggio di rete.
- **Assemblaggio del cablaggio automobilistico:** Semplificazione della preparazione dei cavi per cablaggi automobilistici e sistemi elettrici.
- **Automazione industriale e robotica:** Preparazione di cavi per apparecchiature di automazione industriale e sistemi robotizzati.
- **Qualsiasi applicazione che richieda una spelatura pneumatica dei cavi efficiente e affidabile per migliorare la produttività e la qualità.**

Conclusione:

Aggiorna i tuoi processi di preparazione dei cavi con la **macchina spelacavi pneumatica WPM-315** e sperimenta un salto significativo in termini di efficienza, precisione e flusso di lavoro complessivo. Questa macchina top di gamma, robusta, facile da usare e ad alte prestazioni è progettata per semplificare le operazioni, ridurre i costi di manodopera e fornire risultati di spelatura dei cavi costantemente superiori. Contattaci oggi stesso per saperne di più e richiedere un preventivo personalizzato per rivoluzionare il tuo flusso di lavoro di lavorazione dei cavi!








Adjusting The Master Cylinder

Main cylinder mainly used to adjust the stripping length, reciprocating double intake, more rapid action.



Adjusting Cylinder

Cylinder for adjusting the distance of theblade and the fast distance of the clamping line.



Stripping Processing Area

Applicable to different size of wire, easy to operate and good stripping effect



Barometer

The record shows the air pressure value during processing, simple structure, small range and high accuracy.





Modello	WPM-305	WPM-310	WPM-315	WPM-330	WPM-416
Dimensione del filo	1 - 5 millimetri	1 - 10 millimetri	1 - 15 millimetri	1 - 20 millimetri	1 - 30 millimetri
Lunghezza di spelatura	3 - 50 millimetri	3 - 100 millimetri	3 - 150 millimetri	3 - 330 millimetri	3 - 150 millimetri
Diametro cilindro	Ø40	Ø50	Ø60	Ø60	Ø80
Force	31-37Kg	49-115Kg	84-196Kg	84-196Kg	165-300Kg
Power Supply	220V	220V	220V	220V	220V
Dimension	40×30×27cm	48×33×28cm	60×42×36cm	110×55×45cm	80×62×55cm
Net. Weight	20Kg	25Kg	35Kg	65Kg	50Kg
Packing	Packed in Wood Case (Standard Export Packing)				

FAQ

Qual è l'applicazione principale della Macchina Pneumatica per Spellare Cavi JINGWEI WPM-315?

La JINGWEI WPM-315 è una spelacavi pneumatica di grado industriale progettata per la spellatura di precisione ad alto volume di cavi e fili di grandi dimensioni. È ideale per la produzione di cablaggi, il cablaggio automobilistico e la produzione di apparecchiature elettriche dove l'efficienza e la qualità costante della spellatura sono critiche.

Quali sono i principali vantaggi dell'utilizzo di una spelacavi pneumatica (ad aria) come la WPM-315?

Come spelacavi ad aria, la WPM-315 offre alta potenza e affidabilità per ambienti industriali impegnativi. I vantaggi chiave includono una forza di spellatura costante, cicli operativi rapidi, durata con manutenzione minima e sicurezza in ambienti dove le scintille elettriche da utensili motorizzati devono essere evitate.

Quali dimensioni di cavi può gestire la spelacavi per cavi di grandi dimensioni WPM-315?

La WPM-315 è progettata come una robusta spelacavi per cavi di grandi dimensioni, in grado di elaborare un'ampia gamma di diametri di cavi. Per dettagli specifici sulla capacità (diametri e lunghezze minime e massime di spellatura), consigliamo di contattare direttamente JINGWEI, poiché le configurazioni della macchina possono essere personalizzate in base alle vostre esigenze precise di lavorazione dei fili.

Perché dovrei scegliere una macchina per la lavorazione dei fili JINGWEI dalla Cina?

JINGWEI è un produttore rinomato dalla Cina specializzato in macchinari industriali di alta qualità e convenienti. Scegliere la WPM-315 garantisce di ricevere una macchina duratura e precisa supportata da un'ampia esperienza di produzione, prezzi competitivi e supporto affidabile, rendendola una soluzione di eccellente valore per gli acquirenti globali.

Come posso richiedere un preventivo o le specifiche tecniche per la macchina WPM-315?

Per richiedere informazioni su prezzi, specifiche tecniche dettagliate o configurazioni personalizzate per la Macchina Pneumatica per Spellare Cavi WPM-315, si prega di utilizzare l'opzione 'Richiedi ora'. Il nostro team di JINGWEI fornirà informazioni complete, supporto e preventivi personalizzati in base alle vostre specifiche esigenze di lavorazione industriale dei fili.