Pelatrice Pneumatica Rotativa per Cavi fino a 50mm WPM-X600

Model No. WPM-X600



SPECIFICATIONS

Modello	WPM-X600
Diametro massimo filo	50 mm
Lunghezza massima spelatura	100 mm
Sistema controllo	Controller dedicato
Metodo spelatura	Pelatura rotativa
Corsa	0-300 mm
Tensione	220V 50-60HZ
Pressione aria	0,5-0,7 Mp
Potenza	200W
Diametro spelatura	ø10-ø50 mm
Tolleranza spelatura	±0,2
Velocità	20-40 pcs/min
Dimensioni	1000x450x350 mm
Peso	80 KG

La pelatrice pneumatica rotativa è progettata per spelare cavi di grandi dimensioni, come i cavi CC di nuova energia ad alta precisione. È in grado di gestire fili fino a 50 mm di diametro e di spellarli fino a 100 mm di lunghezza. Dotata di doppie lame che possono essere sostituite senza correzioni, la macchina trova automaticamente il centro di lavoro, aumentando notevolmente la produttività.

Controllo sistema	Dedicato controllore
Stripping metodo	Rotativo sbucciatura
Infarto	0-300 millimetri
Voltaggio	220V 50-60HZ

Aria pressione	0,5-0,7 Pezzi
Potenza	200W
Stripping diametro	ø10-ø50mm
Stripping tolleranza	±0,2
Velocità	20-40 pezzi / min
Grandezza	1000x450x350mm
Peso	80KG

Product Images







FAQ

Qual è l'applicazione principale della Macchina Sbucciatrice Pneumatica Rotante per Fili JINGWEI WPM-X600?

La WPM-X600 è progettata per la rimozione ad alta efficienza dell'isolamento da fili e cavi in ambienti industriali. È ideale per la produzione di cablaggi, il cablaggio automobilistico, la produzione di elettrodomestici e qualsiasi applicazione che richieda una lavorazione precisa e ripetibile dei fili con danni minimi al conduttore.

In che modo il funzionamento pneumatico beneficia il processo di spellatura dei fili?

Il funzionamento pneumatico fornisce una potenza costante e affidabile per l'azione rotante di spellatura. Garantisce prestazioni fluide e ad alta velocità adatte a linee di produzione continue, riduce i rischi di surriscaldamento del motore e offre un'operazione più pulita e senza scintille, ideale per ambienti in cui la sicurezza elettrica è una priorità.

Quali tipi e dimensioni di filo può gestire la WPM-X600?

La WPM-X600 è versatile e può processare un'ampia gamma di tipi di filo, inclusi PVC, gomma e altri isolamenti comuni. È progettata per gestire vari calibri di filo; per le capacità specifiche di dimensioni, si consiglia di consultare le specifiche tecniche o contattare direttamente JINGWEI per abbinare la macchina alle esatte dimensioni del vostro filo.

Perché dovrei scegliere JINGWEI come produttore per questa macchina di lavorazione dei fili?

JINGWEI è un produttore rinomato dalla Cina con una forte attenzione alla qualità e alla durata delle macchine industriali. Il nostro Sbucciatore Rotante Pneumatico per Fili è costruito con componenti di precisione per una lunga durata di servizio, supportato da competenze ingegneristiche e un'assistenza clienti affidabile per garantire che soddisfi le rigorose esigenze del vostro reparto di produzione.

Quali sono i requisiti di manutenzione chiave per la WPM-X600 per garantirne la longevità?

Per mantenere prestazioni ottimali, la manutenzione regolare include garantire un'alimentazione d'aria pulita e asciutta (utilizzando filtri/lubrificatori), la pulizia periodica delle lame di taglio e dei rulli e la lubrificazione delle parti in movimento come da manuale. Il design robusto della macchina minimizza i tempi di fermo e si raccomandano ricambi originali JINGWEI per qualsiasi sostituzione per garantire precisione e sicurezza continue.